




SW/SSdental



POLIERER UND SCHLEIFKÖRPER POLISHERS AND ABRASIVES

Zahnarztpraxis
Dental clinic








Dental Labor
Dental laboratory



Bijouterie
Jewellery












sw/ssdental





UNSER PRODUKTPROGRAMM OUR RANGE OF PRODUCTS



QUALITÄT

Entwicklung, Fertigung und Vertrieb im Rahmen eines zertifizierten Qualitätsmanagementsystems nach dem internationalen Standard EN ISO 13485. Die Medizinprodukte erfüllen zusätzlich die Anforderungen nach Anhang II (Abschnitt 3) der Richtlinie 93/42/EWG und sind CE-zertifiziert.

Alle Vorgänge entsprechen den Qualitätsrichtlinien der Unternehmensleitung, welche die Einhaltung des Qualitätsmanagement seit 2003 nach EN ISO 13485 fordert.

QUALITY

Development, manufacturing and distribution in the framework of certified quality management system in compliance with the international standard EN ISO 13485. The medical devices meets the relevant requirements of annex II (section 3) of the directive 93/42/EEC and are CE-certified.

All process fit the quality rules of our management, which requires compliance with quality management system EN ISO 13485.

ZERTIFIKATE · AKKREDITIERUNGEN

Wir sind Mitglied im „European Health Industry Business Communication Council“ sowie in einzelnen Ländern durch eine entsprechende Akkreditierung zum Import von medizinischen Gütern berechtigt.

Die aktuellen Zertifikate sowie weitere Informationen finden Sie unter www.swissdental.net

CERTIFICATES · ACCREDITATIONS

We are member of the “European Health Industry Business Communication Council“ as well as through corresponding accreditations in some countries allowed to export medical goods without restrictions.

Further details and our latest certificates are published on www.swissdental.net

FORSCHUNG · ENTWICKLUNG

Die Firma entwickelt eigene Produkte und Dienstleistungen in Zusammenarbeit mit professionellen, nationalen und internationalen Endverbrauchern, Meinungsbildnern sowie Institutionen.

RESEARCH · DEVELOPMENT

Our products and services were produced by our own in a close relationship with professional, national and international clients, opinion leaders and organisations.

PRODUKTIONSTÄTIGKEIT

Die Herstellung der Produkte wird in der Regel an externe Produktionsunternehmen übertragen.

PRODUCTIVE ACTIVITIES

We generally outsource our manufacturing jobs to an external party.

VERTRIEB







Der Verkauf der eigenen Produkte findet über den Fachhandel statt.















MARKETING · SALES

You are finding our products at your speciality retailer.




















FARBCODIERUNG COLOUR CODING

Werkstoff
Material

 Metall Metal
 Edelmetall Precious metal
 Keramik Ceramic
 Zirkonoxid Zirconia
 Dentalkunststoff Dental plastic
 Zahn- und Knochensubstanz Tooth and bone substance

Körnung Grit			ISO Nummer ISO number
mittel (M) medium			524
supergrob (SG) super coarse			544
grob (G) coarse			534
fein (F) fine			514
extrafein (EF) extra fine			504
ultrafein (UF) ultra fine			494


PIKTOGRAMME ICONS

 Zahnarztpraxis Dental clinic	 Füllungsbearbeitung Working on fillings
 Dental Labor Dental laboratory	 Kavitätenpräparation Cavity preparation
 Bijouterie Jewellery	 Kronenpräparation Crown preparation
	 Kronentrennen Crown cutting
 Länge des Arbeitsteils Length of the working part	 Kronen- und Brückentechnik Crown and bridge technique
 Verpackungseinheit Packing unit	 Prophylaxe Prophylaxis
 Abgerundete Kanten Rounded edges	 Modellgusstechnik Model casting technique
 Winkel Kante Angle side	 Verblend- und Keramiktechnik Veneer and ceramic technique
 Winkel Spitze Angle top	 Kunststofftechnik Acrylic technique
 Diamantiert Diamond impregnated	 Einmalgebrauch Disposable

UMDREHUNGSZAHLEN
SPEEDS

	max. Maximale Drehzahl Max. permitted speed min ⁻¹
Standard Standard	
Polierer Polisher	20'000
Spezial Special	
CeraDur CeraDur	35'000
ZiRoCool ZiRoCool	25'000
EasyCut Trennscheibe EasyCut separating disc	25'000
PolyDia Polierscheibe PolyDia polishing disc	20'000
PolyDisc Polierscheibe PolyDisc polishing disc	20'000
PROTHESENKUNSTSTOFF DENTURE ACRYLIC	15'000
ACRYPlus ACRYPlus	15'000
Pinpolierer Pinpolisher	10'000
OCCLU SiC-Bürste OCCLU SiC-brush	10'000
OCCLU Dia-Bürste OCCLU Dia-brush	10'000
Nylon-Bürste Nylon-brush	10'000
ProphyCup ProphyCup	10'000
Minischwabbel Minibuff	10'000

PRODUKTETIKETT
PRODUCT LABEL



Muster Example

Folgende genormte Daten werden verwendet:

- CE-Zeichen (Medizinprodukte)
- Hersteller/Marke
- Anwendungssymbole
- Bestell-/Referenznummer (REF)
- Artikelbeschreibung
- LOT Nummer (Rückverfolgbarkeit)
- ISO Nummer
- Produktabbildung
- Max. zulässige Umdrehungszahl
- Empfohlene Umdrehungszahl
- Verpackungseinheit
- Ablaufdatum
- Kontaktdaten
- HIBC (Barcode/Klarschrift)
- Matchcode
- ISO Farbstreifen
- ISO Herstellungsdatum
- Gebrauchsanweisung/Katalog beachten

The following standardized symbols are used:

- CE-marking for medical products
- The manufacturer/brand
- Application symbols
- Order-/Reference number (REF)
- Article description
- LOT number (traceability)
- ISO number
- Product drawing
- Max. permitted speed
- Rec. operational speed
- Packing unit
- Expiry date
- Contact details
- HIBC (barcode/plain text)
- Matchcode
- ISO colour coding
- ISO date of manufacture
- Consult instructions/catalogue



Metall Metal		Seite	Page
AMALGAM AMALGAM		15	
CHROM-KOBALT (CrCo) · ZÄHES METALL CHROME COBALT (CrCo) · DUCTILE METAL			28
EDELMETAL PRECIOUS METAL			27
EDELMETALL REDUZIERT SEMI PRECIOUS METAL		30 – 33	30 – 33
GOLD · SILBER GOLD · SILVER		15	35 – 37
METALL METAL	◆		43 – 45
NICHTEDELMETALL NON PRECIOUS METAL			27 + 29
PLATIN · TITAN PLATINUM · TITANIUM			34
EasyCut Trennscheibe EasyCut separating disc			49
OCCLU SiC-Bürste OCCLU SiC-brush		22	
OCCLU Dia-Bürste OCCLU Dia-brush	◆	22	
PolyDia Polierscheibe PolyDia polishing disc	◆	21	21 + 48
PolyDisc Polierscheibe PolyDisc polishing disc		21	21

Keramik Ceramic		Seite	Page
KERAMIK CERAMIC	◆	14 20 + 22	26 + 42 43 – 45
SILIKAT-KERAMIK SILICATE CERAMIC	◆	19	40
CeraDur CeraDur	◆		41
EasyCut Trennscheibe EasyCut separating disc	◆		49
OCCLU SiC-Bürste OCCLU SiC-brush		22	
OCCLU Dia-Bürste OCCLU Dia-brush	◆	22	
PolyDia Polierscheibe PolyDia polishing disc	◆	21	21 + 48
PolyDisc Polierscheibe PolyDisc polishing disc		21	21
















Zirkonoxid Zirconia		Seite	Page
WEISSLINGSBEARBEITUNG PRE-SINTERED ZIRCONIA			47
ZiRoGum ZiRoGum	◆	18	39
ZiRoCool ZiRoCool	◆		38

Dentalkunststoff Dental plastic		Seite	Page
KOMPOSIT COMPOSITE		14 + 16	
NEUES KOMPOSIT NEW COMPOSITE	◆	17	45
ACRYL · THERMOPLAST · SILIKON ACRYLIC · THERMOPLASTIC · SILICONE		46	46 + 48
PROTHESENKUNSTSTOFF DENTURE ACRYLIC		46 – 47	46 – 48
OCCLU SiC-Bürste OCCLU SiC-brush		22	
OCCLU Dia-Bürste OCCLU Dia-brush	◆	22	
PolyDia Polierscheibe PolyDia polishing disc	◆	21	21 + 48
PolyDisc Polierscheibe PolyDisc polishing disc		21	21

Zahn- und Knochensubstanz Tooth and bone		Seite	Page
Bracket Polierer Bracket polishers		23	
PROPHYLAXE · VERSIEGELUNG PROPHYLAXIS · SEALING		23 – 24	
ProphyCup ProphyCup		23	

Zubehör Accessories		Seite	Page
Mandrelle Mandrels		21 50 – 51	21 50 – 51
Pinhalter Pinholder		50 – 51	50 – 51
Abrichtwerkzeug Dressing tool		51	51

SCHAFT-ARTEN ISO
SHANK TYPES ISO

Arten Types	Beschreibung Description	Ø mm Ø mm	Länge mm Length mm	ISO Nummer ISO number
FGS FGS	FG kurz Friction Grip short 	1,60	16,00	313
FG FG	FG Friction Grip 	1,60	19,00	314
FGL FGL	FG lang Friction Grip long 	1,60	21,00	315
FGXL FGXL	FG extra lang Friction Grip extra long 	1,60	25,00	316
W RA	Winkel Right-angle 	2,35	22,00	204
WL RAL	Winkel lang Right-angle long 	2,35	26,00	205
WXL RAXL	Winkel extra lang Right-angle extra long 	2,35	34,00	206
HS HPS	Handstück kurz Handpiece short 	2,35	34,00	103
H HP	Handstück Standard Handpiece standard 	2,35	44,50	104
HL HPL	Handstück lang Handpiece long 	2,35	65,00	105
HXL HPXL	Handstück extra lang Handpiece extra long 	2,35	70,00	106
HST HPST	Handstück Industrie kurz Handpiece industry short 	3,00	34,00	123
HT HPT	Handstück Industrie Handpiece industry 	3,00	44,50	124


Strichzeichnungen 1:1 (konstruktionsbedingte Längenabweichungen vorbehalten)
Line drawings 1:1 (constructional length differences reserved)



Zahnarztpraxis
Dental clinic



Universal
Universal



Ø mm	11,0	11,0	3,0	5,0	5,5	6,5	9,0
L mm	6,0	2,5	6,5	10,0	15,0	9,5	8,5
Order number	80.1172	80.1320	80.1340	80.1343	80.1352	80.1370	80.1371
coarse	WEISS WHITE						
W RA		204	204	204	204	204	204
UM UM	900						
ISO Ø	110	110	030	050	055	065	090
rec.	7'000 – 10'000						




10	Ø mm	3,0	5,0	6,5	9,0	3,0
50	L mm	6,5	10,0	9,5	8,0	6,5
100	Order number	83.2340	83.2343	83.2370	83.2371	83.2440
	medium	DUNKELGRAU DARK-GREY				
	W RA	204	204	204	204	
	FG FG					314
	ISO Ø	030	050	065	090	030
	rec.	7'000 – 12'000				

10	Ø mm	3,0	5,0	6,5	9,0	3,0
50	L mm	6,5	10,0	9,5	8,0	6,5
100	Order number	83.3340	83.3343	83.3370	83.3371	83.3440
	medium	BRAUN BROWN				
	W RA	204	204	204	204	
	FG FG					314
	ISO Ø	030	050	065	090	030
	rec.	7'000 – 12'000				

10	Ø mm	3,0	5,0	6,5	9,0	3,0
50	L mm	6,5	10,0	9,5	8,0	6,5
100	Order number	83.3740	83.3743	83.3770	83.3771	83.3840
	fine	GRÜN GREEN				
	W RA	204	204	204	204	
	FG FG					314
	ISO Ø	030	050	065	090	030
	rec.	7'000 – 12'000				




Standard
Standard



Ø mm	3,0	5,0	6,5
L mm	6,0	10,0	9,5
Order number	80.8340	80.8343	80.8370
medium	HELLGELB	LIGHT-YELLOW	
W RA	204	204	204
ISO Ø	030	050	065
rec.	7'000 – 10'000		


Standard
Standard



Ø mm	3,0	5,0	6,5
L mm	6,0	10,0	9,5
Order number	80.9340	80.9343	80.9370
fine	DUNKELGELB	DARK-YELLOW	
W RA	204	204	204
ISO Ø	030	050	065
rec.	7'000 – 10'000		




Universal
Universal




	Ø mm	10,0	3,0	4,0	6,0
	L mm	2,5	7,5	10,0	7,5
	Order number	84.3320	84.3340	84.3351	84.3370
	fine	GRAU/LIME GREY/LIME			
	W RA	204	204	204	204
	ISO Ø	100	030	040	060
	rec.	3'000 – 10'000			

Erste Stufe
First step



	Ø mm	10,0	3,0	4,0	6,0	14,0
	L mm	2,5	7,5	10,0	7,5	1,6
	Order number	84.4320	84.4340	84.4351	84.4370	84.4380
	medium	PINK/LIME PINK/LIME				
	W RA	204	204	204	204	204
	ISO Ø	100	030	040	060	140
	rec.	3'000 – 8'000				

Zweite Stufe
Second step



	Ø mm	10,0	3,0	4,0	6,0	14,0
	L mm	2,5	7,5	10,0	7,5	1,6
	Order number	84.5320	84.5340	84.5351	84.5370	84.5380
	fine	GRAU/LIME GREY/LIME				
	W RA	204	204	204	204	204
	ISO Ø	100	030	040	060	140
	rec.	3'000 – 8'000				




ZIRKONOXID
ZIRCONIA

DIAMANT-POLIERER
DIAMOND POLISHER


ZiRoGum

Erste Stufe First step



	Ø mm	3,0	4,0	6,0
	L mm	7,5	10,0	7,5
	Order number	85.4340	85.4351	85.4370
	medium	AMBER		
	W RA	204	204	204
	ISO Ø	030	040	060
	rec.	7'000 – 12'000		

Zweite Stufe Second step



	Ø mm	3,0	4,0	6,0
	L mm	7,5	10,0	7,5
	Order number	85.5340	85.5351	85.5370
	fine	AMBER LIGHT		
	W RA	204	204	204
	ISO Ø	030	040	060
	rec.	7'000 – 12'000		




SILIKAT-KERAMIK
SILICATE CERAMIC

DIAMANT-POLIERER
DIAMOND POLISHER


ZiRoGum

Erste Stufe
First step



Ø mm	3,0	4,0	6,0
L mm	7,5	10,0	7,5
Order number	85.7340	85.7351	85.7370
medium ■	REDBROWN/WHITE		
W RA	204	204	204
ISO Ø	030	040	060
rec.	7'000 – 10'000		

Zweite Stufe
Second step




Ø mm	3,0	4,0	6,0
L mm	7,5	10,0	7,5
Order number	85.8340	85.8351	85.8370
fine ■	GELB/WEISS YELLOW/WHITE		
W RA	204	204	204
ISO Ø	030	040	060
rec.	7'000 – 10'000		



KERAMIK
CERAMIC


DIAMANT-POLIERER
DIAMOND POLISHER

Erste Stufe First step




Ø mm	11,0	10,0	3,0	4,0	4,0	6,0	3,0
L mm	2,0	2,5	7,5	10,0	13,0	7,5	6,5
Order number	86.3310	86.3320	86.3340	86.3351	86.3352	86.3370	86.3440
coarse	BLAU/GELB BLUE/YELLOW						
W RA	204	204	204	204	204	204	
FG FG							314
ISO Ø	110	100	030	040	040	060	030
rec.	7'000 – 12'000						

Zweite Stufe Second step



Ø mm	11,0	10,0	3,0	4,0	4,0	6,0	3,0
L mm	2,0	2,5	7,5	10,0	13,0	7,5	6,5
Order number	86.4310	86.4320	86.4340	86.4351	86.4352	86.4370	86.4440
medium	ROSA/GELB PINK/YELLOW						
W RA	204	204	204	204	204	204	
FG FG							314
ISO Ø	110	100	030	040	040	060	030
rec.	7'000 – 12'000						

Dritte Stufe Third step



Ø mm	11,0	10,0	3,0	4,0	4,0	6,0	3,0
L mm	2,0	2,5	7,5	10,0	13,0	7,5	6,5
Order number	86.5310	86.5320	86.5340	86.5351	86.5352	86.5370	86.5440
fine	GRAU/GELB GREY/YELLOW						
W RA	204	204	204	204	204	204	
FG FG							314
ISO Ø	110	100	030	040	040	060	030
rec.	7'000 – 12'000						



PolyDisc
Pop-on
Pop-on



Ø mm	10,0	10,0	10,0	10,0
L mm	0,21	0,17	0,14	0,11
Order number	PA960M.900.100	PA960F.900.100	PA960EF.900.100	PA960UF.900.100
medium	■			
fine		■		
extra fine			■	
ultra fine				■
UM UM	900	900	900	900
ISO Ø	100	100	100	100
rec.	7'000 – 10'000			

PolyDia
Pop-on
Pop-on



Ø mm	14,0	14,0	14,0	14,0
L mm	0,21	0,17	0,14	0,11
Order number	PA980SG.900.140	PA980G.900.140	PA980M.900.140	PA980F.900.140
super coarse	■			
coarse		■		
medium			■	
fine				■
UM UM	900	900	900	900
ISO Ø	140	140	140	140
rec.	7'000 – 10'000			

Mandrelle
Pop-on
Mandrels
Pop-on



Ø mm	2,3	2,3
Order number	SR1983.204.023	SR1983.104.023
W RA	204	
H HP		104
ISO Ø	023	023
rec.	as mounted instruments	




	Erste Stufe First step		Zweite Stufe Second step		Dritte Stufe Third step	
	Ø mm	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
	L mm	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	Order number	86.3380	86.4380	86.5380	86.5380	86.5380
	coarse	BLUE	medium	PINK	fine	GREY
	W RA	204	204	204	204	204
	ISO Ø	140	140	140	140	140
	rec.	7'000 – 12'000				

	OCCLU SiC-Bürsten OCCLU SiC-brushes			
	Ø mm	4,0	4,0	6,0
	L mm	6,5	6,5	5,5
	Order number	88.2330	88.2334	88.2370
	hard	DUNKELGELB	DARK-YELLOW	
	W RA	204	204	204
	ISO Ø	040	040	060
	rec.	5'000 – 7'000		

	OCCLU Dia-Bürsten OCCLU Dia-brushes			
	Ø mm	4,0	4,0	6,0
	L mm	6,5	6,5	5,5
	Order number	88.2730	88.2734	88.2770
	medium	GELBGRAU	YELLOW-GREY	
	W RA	204	204	204
	ISO Ø	040	040	060
	rec.	5'000 – 7'000		




Bracket Polierer
Bracket polisher



	Ø mm	3,0	5,0	6,0
	L mm	7,5	10,0	7,5
	Order number	88.0340	88.0343	88.0370
	coarse	BEIGE BEIGE		
	W RA	204	204	204
	ISO Ø	030	050	060
	rec.	5'000 – 7'000		

ProphyCup sterilisierbar
ProphyCup sterilizable



	Ø mm	6,0	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	L mm	8,0	9,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	Order number	89.1370	89.1372	89.1412	89.1422	89.1432	89.1442
	hard			■			
	medium				■		
	soft	■	■			■	
	super soft						■
	W RA	204	204	204	204	204	204
	ISO Ø	060	060	070	070	070	070
	rec.	5'000 – 10'000					


Diamant-Polierpaste
Diamond polishing paste



	Content	2g	
	Order number	90.0002 VANILLE	90.0003 MENTHOL
	4 – 8 µm	■	
	6 – 10 µm		■
		High lustre Ceramic · Composite	




Erste Stufe First step




10	Ø mm	4,0	4,0	2,5	6,0
50	L mm	6,5	6,5	3,0	5,5
100	Order number	98.2330	98.2334	98.2335	98.2370
100	hard	BLAU BLUE			
100	W RA	204	204	204	204
100	ISO Ø	040	040	025	060
100	rec.	5'000 – 7'000			

Zweite Stufe Second step



10	Ø mm	4,0	4,0	2,5	6,0
50	L mm	6,5	6,5	3,0	5,5
100	Order number	98.3330	98.3334	98.3335	98.3370
100	medium	TRANSPARENT TRANSPARENT			
100	W RA	204	204	204	204
100	ISO Ø	040	040	025	060
100	rec.	5'000 – 7'000			

Dritte Stufe Third step



10	Ø mm	4,0	4,0	2,5	6,0
50	L mm	6,5	6,5	3,0	5,5
100	Order number	98.4330	98.4334	98.4335	98.4370
100	super soft	ORANGE ORANGE			
100	W RA	204	204	204	204
100	ISO Ø	040	040	025	060
100	rec.	5'000 – 7'000			




Dental Labor
Dental laboratory

Bijouterie
Jewellery






Universal
Universal



	Ø mm	22,0	22,0	7,0	6,0
	L mm	3,0	4,0	20,0	24,0
	Order number	80.1110	80.1120	80.1130	80.1134
	coarse	WEISS WHITE			
	UM UM	900	900	900	900
	ISO Ø	220	220	070	060
	rec.	7'000 – 10'000			


Universal
Universal



	Ø mm	11,0	14,5	5,5	5,0
	L mm	4,0	2,5	15,0	16,0
	Order number	80.1211	80.1221	80.1253	80.1260
	coarse	WEISS WHITE			
	H HP	104	104	104	104
	ISO Ø	110	145	055	050
	rec.	7'000 – 10'000			



Universal
Universal




	Ø mm	22,0	22,0	7,0	6,0
	L mm	3,0	4,0	20,0	24,0
	Order number	80.1510	80.1520	80.1530	80.1534
	medium	SCHWARZ BLACK			
	UM UM	900	900	900	900
	ISO Ø	220	220	070	060
	rec.	7'000 – 10'000			


Universal
Universal




	Ø mm	14,5	14,0	5,0
	L mm	2,5	12,0	16,0
	Order number	80.1621	80.1633	80.1660
	medium	SCHWARZ BLACK		
	H HP	104	104	104
	ISO Ø	145	140	050
	rec.	7'000 – 10'000		




	Ø mm	22,0	22,0	7,0	2,0	3,0	5,0
	L mm	3,0	4,0	20,0	20,0	23,0	28,0
	Order number	83.2110	83.2120	83.2130	83.2135	83.2136	83.2138
	coarse	DUNKELBLAU DARK-BLUE					
	UM UM	900	900	900	900	900	900
	ISO Ø	220	220	070	020	030	050
	rec.	7'000 – 12'000					




	Ø mm	14,5	19,0	14,5	14,0
	L mm	2,5	0,5	2,5	12,0
	Order number	83.2212	83.2213	83.2221	83.2233
	coarse	DUNKELBLAU DARK-BLUE			
	H HP	104	104	104	104
	ISO Ø	145	190	145	140
	rec.	7'000 – 12'000			




	Ø mm	4,5	5,5	5,0
	L mm	12,0	18,0	16,0
	Order number	83.2242	83.2253	83.2260
	coarse	DUNKELBLAU DARK-BLUE		
	H HP	104	104	104
	ISO Ø	045	055	050
	rec.	7'000 – 12'000		




	Ø mm	22,0	22,0	7,0	2,0	3,0	5,0
	L mm	3,0	4,0	20,0	20,0	23,0	28,0
	Order number	83.2510	83.2520	83.2530	83.2535	83.2536	83.2538
	medium	DUNKELGRAU DARK-GREY					
	UM UM	900	900	900	900	900	900
	ISO Ø	220	220	070	020	030	050
	rec.	7'000 – 12'000					




	Ø mm	14,5	14,5	14,0	4,5	5,0
	L mm	2,5	2,5	12,0	12,0	16,0
	Order number	83.2612	83.2621	83.2633	83.2642	83.2660
	medium	DUNKELGRAU DARK-GREY				
	H HP	104	104	104	104	104
	ISO Ø	145	145	140	045	050
	rec.	7'000 – 12'000				








 	Ø mm	22,0	22,0	22,0
	L mm	3,0	1,0	4,0
	Order number	83.3110	83.3111	83.3120
	fine	BRAUN BROWN		
	UM UM	900	900	900
	ISO Ø	220	220	220
	rec.	7'000 – 12'000		








 	Ø mm	7,0	2,0	3,0	5,0
	L mm	20,0	20,0	23,0	28,0
	Order number	83.3130	83.3135	83.3136	83.3138
	fine	BRAUN BROWN			
	UM UM	900	900	900	900
	ISO Ø	070	020	030	050
	rec.	7'000 – 12'000			


	Ø mm	14,5	19,0	14,5	14,0
	L mm	2,0	0,5	2,5	12,0
	Order number	83.3212	83.3213	83.3221	83.3233
	fine	BRAUN BROWN			
	H HP	104	104	104	104
	ISO Ø	145	190	145	140
	rec.	7'000 – 12'000			




	Ø mm	3,3	4,5	5,5	5,0	6,0
	L mm	6,5	12,0	18,0	16,0	10,0
	Order number	83.3240	83.3242	83.3253	83.3260	83.3270
	fine	BRAUN BROWN				
	H HP	104	104	104	104	104
	ISO Ø	033	045	055	050	060
	rec.	7'000 – 12'000				




Ø mm	22,0	22,0	22,0
L mm	3,0	1,0	4,0
Order number	83.3510	83.3511	83.3520
extra fine	GRÜN GREEN		
UM UM	900	900	900
ISO Ø	220	220	220
○ rec.	7'000 – 12'000		




Ø mm	7,0	2,0	3,0
L mm	20,0	20,0	23,0
Order number	83.3530	83.3535	83.3536
extra fine	GRÜN GREEN		
UM UM	900	900	900
ISO Ø	070	020	030
○ rec.	7'000 – 12'000		


Ø mm		14,5	19,0	14,5
L mm		2,0	0,5	2,5
Order number		83.3612	83.3613	83.3621
extra fine		GRÜN GREEN		
H HP		104	104	104
ISO Ø		145	190	145
rec.		7'000 – 12'000		




Ø mm		3,3	4,5	5,5
L mm		6,5	12,0	18,0
Order number		83.3640	83.3642	83.3653
extra fine		GRÜN GREEN		
H HP		104	104	104
ISO Ø		033	045	055
rec.		7'000 – 12'000		




Ø mm	22,0
L mm	3,0
Order number	83.5110
medium	GAU GREY
UM UM	900
ISO Ø	220
rec.	5'000 – 10'000



Ø mm	14,5	14,5	5,0
L mm	2,0	2,5	16,0
Order number	83.5212	83.5221	83.5260
medium	GAU GREY		
H HP	104	104	104
ISO Ø	145	145	050
rec.	5'000 – 10'000		




Ø mm	22,0
L mm	3,0
Order number	83.5510
fine	LILA PURPLE
UM UM	900
ISO Ø	220
rec.	5'000 – 10'000



Ø mm	14,5	14,5
L mm	2,0	2,5
Order number	83.5612	83.5621
fine	LILA PURPLE	
H HP	104	104
ISO Ø	145	145
rec.	5'000 – 10'000	




Pumice
Vorpolitur
Pumice
pre-polish




Ø mm	22,0	22,0	5,0
L mm	3,0	4,0	16,0
Order number	82.0110	82.0120	82.0260
medium	OLIV OLIVE		
UM UM	900	900	
H HP			104
ISO Ø	220	220	050
rec.	7'000 – 10'000		


Pumice
Nachpolitur
Pumice
post-polish




Ø mm	22,0	22,0	5,0
L mm	3,0	4,0	16,0
Order number	82.1110	82.1120	82.1260
fine	GRAU GREY		
UM UM	900	900	
H HP			104
ISO Ø	220	220	050
rec.	7'000 – 10'000		




	Ø mm	22,0	22,0
	L mm	3,0	4,0
	Order number	80.4110	80.4120
	fine	HELLBLAU	LIGHT-BLUE
	UM UM	900	900
	ISO Ø	220	220
	rec.	5'000 – 10'000	



	Ø mm	11,0	14,5	5,0
	L mm	2,0	2,5	16,0
	Order number	80.4210	80.4221	80.4260
	fine	HELLBLAU LIGHT-BLUE		
	H HP	104	104	104
	ISO Ø	110	145	050
	rec.	5'000 – 10'000		



	Ø mm	22,0	22,0
	L mm	3,0	4,0
	Order number	80.4510	80.4520
	extra fine	ROSA PINK	
	UM UM	900	900
	ISO Ø	220	220
	rec.	5'000 – 10'000	



	Ø mm	11,0	14,5	5,0
	L mm	2,0	2,5	16,0
	Order number	80.4610	80.4621	80.4660
	extra fine	ROSA PINK		
	H HP	104	104	104
	ISO Ø	110	145	050
	rec.	5'000 – 10'000		



ZiRoDia

Diamantschleifer

ideal für kleinste Korrekturen in Labor und Praxis

ZiRoCool


Diamant-Trimmer

perfekte Ausarbeitung von Gerüsten und Kronen

ZiRoGum







Diamant-Polierer

optimales Einebnen und effektives Polieren aller Flächen



ZiRoLine: Alles für die perfekte Oberflächen-Bearbeitung von Zirkonoxid und Silikaten.

© Rido - Fotolia.com

	Ø mm	15,0	15,0	2,5/4,0
 1	L mm	1,3	3,0	10,0
 6	Zirconia 	75.1210	75.1212	75.1270
	coarse 	AMBER AMBER		
	H HP	104	104	104
	ISO Ø	150	150	040
	rec.	5'000 – 8'000		




ZIRKONOXID
ZIRCONIA

DIAMANT-POLIERER
DIAMOND POLISHER


ZiRoGum

Universal
Universal




Ø mm	20,0	25,0
L mm	2,5	2,0
Zirconia	85.3211	85.3212
medium	AMBER AMBER	
W RA	104	104
ISO Ø	200	250
rec.	7'000 – 12'000	

Erste Stufe
First step



Ø mm	11,0	26,0	20,0	4,0
L mm	2,0	2,0	1,0	13,0
Zirconia	85.4210	85.4212	85.4221	85.4252
medium	AMBER AMBER			
H HP	104	104	104	104
ISO Ø	110	260	200	040
rec.	7'000 – 12'000			


Zweite Stufe
Second step



Ø mm	11,0	26,0	20,0	4,0
L mm	2,0	2,0	1,0	13,0
Zirconia	85.5210	85.5212	85.5221	85.5252
fine	AMBER LIGHT AMBER LIGHT			
H HP	104	104	104	104
ISO Ø	110	260	200	040
rec.	7'000 – 12'000			




Erste Stufe First step



Ø mm	11,0	26,0	20,0	4,0
L mm	2,0	2,0	1,0	13,0
Ceramic □	85.7210	85.7212	85.7221	85.7252
medium ■	ROTBRAUN/WEISS REDBROWN/WHITE			
H HP	104	104	104	104
ISO Ø	110	260	200	040
○ rec.	7'000 – 12'000			

Zweite Stufe Second step




Ø mm	11,0	26,0	20,0	4,0
L mm	2,0	2,0	1,0	13,0
Ceramic □	85.8210	85.8212	85.8221	85.8252
fine ■	GELB/WEISS YELLOW/WHITE			
H HP	104	104	104	104
ISO Ø	110	260	200	040
○ rec.	7'000 – 12'000			



KERAMIK
CERAMIC


DIAMANT-TRIMMER
DIAMOND TRIMMER

CeraDur
keramisch gebunden
ceramic bond




	Ø mm	12,0	5,0	6,5	2,5/4,0
	L mm	2,5	13,0	13,0	11,0
	Ceramic	76.1210	76.1230	76.1231	76.1270
	medium	LIME LIME			
	H HP	104	104	104	104
	ISO Ø	120	050	065	040
	rec.	10'000 – 15'000			


CeraDur
keramisch gebunden
ceramic bond




	Ø mm	2,5/4,0
	L mm	11,0
	Ceramic	76.1470
	coarse	LIME LIME
	H HP	104
	ISO Ø	040
	rec.	10'000 – 15'000



	Ø mm	22,0	17,0	22,0	6,0
	L mm	3,0	2,0	4,0	24,0
	Order number	80.6110	80.6111	80.6120	80.6134
	medium	HELLGRAU LIGHT GREY			
	UM UM	900	900	900	900
	ISO Ø	220	170	220	060
	rec.	7'000 – 12'000			



	Ø mm	22,0	17,0	22,0	18,0
	L mm	3,0	2,0	4,0	3,0
	Order number	80.6510	80.6511	80.6520	80.6521
	fine	ROSA PINK			
	UM UM	900	900	900	900
	ISO Ø	220	170	220	180
	rec.	7'000 – 12'000			




	Ø mm	7,0	6,0
	L mm	20,0	24,0
	Order number	80.6530	80.6534
	fine	ROSA PINK	
	UM UM	900	900
	ISO Ø	070	060
	rec.	7'000 – 12'000	




KERAMIK · METALL
CERAMIC · METAL

DIAMANT-POLIERER
DIAMOND POLISHER



	Ø mm	26,0
	L mm	2,0
	Order number	86.2212
	super coarse	OLIVE/YELLOW
	H HP	104
	ISO Ø	260
	rec.	5'000 – 10'000

Erste Stufe
First step



	Ø mm	17,0	15,0	2,0	3,0
	L mm	2,5	2,5	20,0	22,0
	Order number	86.3110	86.3120	86.3135	86.3139
	coarse	BLAU/GELB BLUE/YELLOW			
	UM UM	900	900	900	900
	ISO Ø	170	150	020	030
	rec.	7'000 – 10'000		7'000 – 15'000	

Erste Stufe
First step




	Ø mm	11,0	26,0	20,0	4,0	14,0
	L mm	2,0	2,0	1,0	13,0	1,6
	Order number	86.3210	86.3212	86.3221	86.3252	86.3280
	coarse	BLAU/GELB BLUE/YELLOW				
	H HP	104	104	104	104	104
	ISO Ø	110	260	200	040	040
	rec.	5'000 – 10'000				



KERAMIK · METALL
CERAMIC · METAL


DIAMANT-POLIERER
DIAMOND POLISHER

Zweite Stufe
Second step



Ø mm	17,0	15,0	2,0	3,0
L mm	2,5	2,5	20,0	22,0
Order number	86.4110	86.4120	86.4135	86.4139
medium	ROSA/GELB PINK/YELLOW			
UM UM	900	900	900	900
ISO Ø	170	150	020	030
rec.	7'000 – 10'000		7'000 – 15'000	


Zweite Stufe
Second step



Ø mm	11,0	26,0	20,0	4,0	14,0
L mm	2,0	2,0	1,0	13,0	1,6
Order number	86.4210	86.4212	86.4221	86.4252	86.4280
medium	ROSA/GELB PINK/YELLOW				
H HP	104	104	104	104	104
ISO Ø	110	260	200	040	040
rec.	5'000 – 10'000				



Dritte Stufe
Third step




Ø mm	17,0	20,0	15,0	2,0	3,0
L mm	2,5	1,0	2,5	20,0	22,0
Order number	86.5110	86.5111	86.5120	86.5135	86.5139
fine	GRAU/GELB GREY/YELLOW				
UM UM	900	900	900	900	900
ISO Ø	170	200	150	020	030
rec.	7'000 – 10'000			7'000 – 15'000	

Dritte Stufe
Third step



Ø mm	11,0	26,0	20,0	4,0	14,0
L mm	2,0	2,0	1,0	13,0	1,6
Order number	86.5210	86.5212	86.5221	86.5252	86.5280
fine	GRAU/GELB GREY/YELLOW				
H HP	104	104	104	104	104
ISO Ø	110	260	200	040	040
rec.	5'000 – 10'000				

Universal
Universal



Ø mm	14,5	14,5	5,0
L mm	2,5	2,5	16,0
Order number	84.3212	84.3221	84.3260
fine	HELLGRAU/GELB LIGHT-GREY/YELLOW		
H HP	104	104	104
ISO Ø	145	145	050
rec.	3'000 – 10'000		

KOMPOSIT · KERAMIK · METALL
COMPOSITE · CERAMIC · METAL


DIAMANT-POLIERER
DIAMOND POLISHER




Universal Universal




	Ø mm	10,0
	L mm	24,0
	Order number	87.1160
	coarse	DARK-BLUE
	H HP	104
	ISO Ø	100
	rec.	3'000 – 5'000




	Ø mm	10,0
	L mm	24,0
	Order number	87.5260
	medium	BRAUN BROWN
	H HP	104
	ISO Ø	100
	rec.	5'000 – 7'000



	Ø mm	5,5	10,0	12,0	10,0	15,0
	L mm	16,0	20,0	22,0	24,0	17,0
	Order number	87.1240	87.1241	87.1242	87.1260	87.1261
	coarse	GRÜN GREEN				
	H HP	104	104	104	104	104
	ISO Ø	055	100	120	100	150
	rec.	5'000 – 7'000				




	Ø mm	5,5	10,0	12,0	10,0	15,0
	L mm	16,0	20,0	22,0	24,0	17,0
	Order number	87.2240	87.2241	87.2242	87.2260	87.2261
	medium	GRAU GREY				
	H HP	104	104	104	104	104
	ISO Ø	055	100	120	100	150
	rec.	5'000 – 7'000				




Ø mm	5,5	10,0	12,0	10,0	15,0
L mm	16,0	20,0	22,0	24,0	17,0
Order number	87.3240	87.3241	87.3242	87.3260	87.3261
fine	GELB YELLOW				
H HP	104	104	104	104	104
ISO Ø	055	100	120	100	150
rec.	5'000 – 7'000				

ACRYPlus




Ø mm	10,0	10,0	15,0	10,0	10,0	15,0
L mm	20,0	24,0	17,0	20,0	24,0	17,0
Order number	87.6241	87.6260	87.6261	87.7241	87.7260	87.7261
coarse	BLAU BLUE			HELLBLAU LIGHT-BLUE		
H HP	104	104	104	104	104	104
ISO Ø	100	100	150	100	100	150
rec.	5'000 – 7'000					



Ø mm	22,0	10,0	22,0	10,0
L mm	3,0	24,0	3,0	24,0
Order number	85.1110	85.1260	85.2110	85.2260
medium	GRAU GREY		HELLGRAU LIGHT-GREY	
fine				
UM UM	900		900	
H HP		104		104
ISO Ø	220	100	220	100
rec.	5'000 – 7'000			




**Al₂O₃ Schleifmittel-
Imprägnierung**
Al₂O₃ polishing
material impregnated




Ø mm	22,0	22,0
L mm	3,0	3,0
Order number	90.1110	90.1310
medium	■	
fine		■
UM UM	900	900
ISO Ø	220	220
rec.	5'000 – 7'000	

**PolyDia
Polierscheibe**
polishing disc



Ø mm	19,0	22,0	19,0	22,0
L mm	0,30	0,30	0,24	0,24
Order number	PA970C.104.190	PA970C.104.220	PA970.104.190	PA970.104.220
coarse	■	■		
medium			■	■
H HP	104	104	104	104
ISO Ø	190	220	190	220
rec.	5'000 – 7'000			

**PolyDia
Polierscheibe**
polishing disc



Ø mm	19,0	22,0	19,0
L mm	0,24	0,24	0,21
Order number	PA970F.104.190	PA970F.104.220	PA970SF.104.190
fine	■	■	
extra fine			■
H HP	104	104	104
ISO Ø	190	220	190
rec.	5'000 – 7'000		




EasyCut
glasfaserverstärkt
fibreglass reinforced




	Ø mm	20,0
	L mm	0,3
	Order number	581 20/0.3
	Ceramic <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	UM UM	900
	ISO Ø	200
	rec.	20'000

EasyCut
glasfaserverstärkt
fibreglass reinforced



	Ø mm	22,0	22,0
	L mm	0,2	0,3
	Order number	581 22/0.2	581 22/0.3
	Metal <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	UM UM	900	900
	ISO Ø	220	220
	rec.	20'000	

EasyCut
glasfaserverstärkt
fibreglass reinforced



	Ø mm	40,0	40,0
	L mm	0,5	1,0
	Order number	581 40/0.5	581 40/1.0
	Metal <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	UM UM	900	900
	ISO Ø	400	400
	rec.	10'000	



Mandrelle rostsicher Mandrels stainless



Ø mm	2,3	5,0	8,0
Order number	SR301L.104.023	SR305.104.050	SR305.104.080
H HP	104	104	104
ISO Ø	023	050	080
max.	20'000	15'000	10'000

Mandrelle Mandrels



Ø mm	5,0	5,0
Order number	SN301L.104.050	SN305.104.050
H HP	104	104
ISO Ø	050	050
max.	15'000	


Pinhalter rostsicher Pinholder stainless



Ø mm	1,6	2,0	3,0
Order number	SR340.104.016	SR340.104.020	SR340.104.030
H HP	104	104	104
ISO Ø	016	020	030
max.	15'000		



Pinhalter
Pinholder



	Ø mm	4,0	5,0
	Order number	SN340.104.040	SN340.104.050
	H HP	104	104
	ISO Ø	040	050
	○ max.	10'000	

**Abrichtwerkzeug
beidseitig belegt**
Dressing tool
double coated



	L mm	25,0
	L2/L3 mm	12,0/6,0
	Order number	150.1600

**Diamant-
Polierpaste**
Diamond
polishing paste



	Content	1g
	Order number	90.0001 DIASTAR
	3 – 6 µm	■
	High lustre	

© Swiss Precision Instruments AG
Schweiz

Alle Rechte sind der Swiss Precision Instruments AG, Altstätten, vorbehalten.

Abbildungen und Fotos sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck oder Reproduktionen in irgendwelcher Form, auch auszugsweise, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Swiss Precision Instruments AG, Altstätten, gestattet. Titel: © Rido – Fotolia.com

Für Druckfehler keine Haftung.

© Swiss Precision Instruments AG
Switzerland

All rights are reserved by Swiss Precision Instruments AG, Altstätten.

Illustrations and photos are protected by copyright. Reproductions, also by extract in any form, are only permitted with written authorization of Swiss Precision Instruments AG, Altstätten. Title: © Rido – Fotolia.com

Not liable for misprints.

sw/ssdental

Swiss Precision Instruments AG

Tiefenackerstrasse 49

9450 Altstätten

Switzerland

T +41 (0)7 1556 7788

F +41 (0)7 1556 7780

info@swissdental.net

www.swissdental.net